Habe ich eine FETTLEBER?

Die 5 häufigsten Gründe und Indizien dafür sind:



Ich trinke regelmäßig Limonade, Apfelschorle oder Säfte.



Ich konsumiere jede Woche Alkohol.



Ich esse fast täglich Süßigkeiten, Snacks und verarbeitete Nahrungsmittel.



Ich habe einen Bauch oder habe zugenommen.



Bei mir wurde bereits Bluthochdruck, Prädiabetes/Insulinresistenz oder Diabetes Typ 2 diagnostiziert.

Je mehr Faktoren mit JA bestätigt wurden, desto höher ist das Risiko einer FETTLEBER.

1 von 3 Menschen

über 40 hat eine FETTLEBER. Auch schlanke Menschen (TOFI = thin outside fat inside) können eine FETTLEBER haben.[1]

Je länger eine FETTLEBER fortbesteht, desto gravierender sind die Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden.

Die FETTLEBER ist stark assoziiert mit **kardiometabolischen Krankheiten** wie Prädiabetes, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf -Erkrankungen, Bluthochdruck, Insulinresistenz, auffällige Blutfettwerte, aber auch Hypothyreose, Schlafapnoe und Polyzystisches Ovar-Syndrom (PCOS).[2,3]

Leberkrebs und -Zirrhose werden **oft zu spät diagnostiziert**, so dass eine präventive Behandlung nicht mehr möglich ist.

Lasse Deine Leber mit dem FibroScan® kontrollieren und gegebenenfalls nachuntersuchen

Diese Untersuchung ist

- **unkompliziert**
- **schnell**
- **schmerzlos / nichtinvasiv**
- **mit einem messbaren und sofortigen Ergebnis**

Informiere Dich vorab über die Kosten

Erfahren Sie in einem Video alles, was Sie über die Leberuntersuchung mit dem FibroScan® wissen müssen

echosens.com

1. Yvonne Huber et al. Prevalence and Risk Factors of Advanced Liver Fibrosis in a Population-Based Study in Germany. Hepatology Communications, 2022;0:1-10
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. JHEP reports 2021
3. Mantovani A. et al. Association Between Primary Hypothyroidism and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association 2018, 28 (10): 1270-1284

Die Produkte der FibroScan®-Reihe sind Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß Regel 10 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (CE 0459) und werden von Echosens™ hergestellt. FibroScan® Geräte sind für folgende Zwecke vorgesehen: Messung der Leberelastizität bei einer Scherwellenfrequenz von 50 Hz, Messung des Ultraschalldämmkoeffizienten (CAP: Controlled Attenuation Parameter) bei 3,5 MHz sowie Messung der Milzelastizität bei einer Scherwellenfrequenz von 100 Hz (nur mit FibroScan® 630 Expert). Dies sind nicht-invasive Geräte zur Unterstützung der Behandlung, Diagnose und Überwachung von Patienten mit vermuteter oder bestätigter chronischer Lebererkrankung im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Leber. Die FibroScan®-Produkte unterstützen das medizinische Personal bei der Beurteilung von Leberfibrose und -steatose sowie der Wahrscheinlichkeit einer Zirrhose und deren Komplikationen (nur FibroScan® 630 Expert). Sie werden zusammen mit anderen klinischen und Labordaten für die Beurteilung der Leber bei Patienten mit bestätigter oder vermuteter chronischer Lebererkrankung eingesetzt. Die Untersuchungen dürfen nur von einer vom Hersteller oder seinem zugelassenen lokalen Vertreter zertifizierten Person durchgeführt werden. Es wird den Anwendern ausdrücklich empfohlen, die in der Gebrauchsanweisung und auf der Etikettierung dieser Produkte enthaltenen Anweisungen sorgfältig zu lesen. Überprüfen Sie die Bedingungen für die Kostenerstattung bei den Kostenträgern. Dieses Marketingdokument ist nicht für die USA bestimmt. ©2024 Echosens - Echosens™, das Echosens-Logo, FibroScan® und das FibroScan-Logo sind ordnungsgemäß geschützte Marken von Echosens SA. Alle Rechte vorbehalten. Erstellungsdatum 092024